


## PIELIKUMS NR. 1

## Lūzumi un Traumas

## GALVA

- 30%** Galvas kauli  
Velves kaula, pamatnes lūzumi - 30%  
Velves un pamatnes lūzumi - 50%
- 10%** Sejas kauli  
Apakšžokļa, vaigu kaulu un augšžokļa lūzums
- 5%** Deguna kaula lūzums
- 4%** Zoba trauma (par katru zobu)



## PLECS, KRŪŠU KURVIS

- 8%** Plecs, krūšu kurvis  
Krūšu kaula, atslēgas kaula, lāpstiņas lūzums
- 9%** Mugurkauls  
Mugurkaula skriemeļa, skriemeļa šķērsizauguma vai smailā izauguma, loka, locītavas izauguma lūzums, astes un krusta kaula lūzums  
3 un vairāk lūzumi – 25%
- 4%** Ribas  
Par katru ribas lūzumu

## IEGURNIS, AUGŠSTILBS

- 25%** Iegurnis, augšstilbs  
Iegurņa kaulu lūzums, gūžas kaula galviņas, kakliņa lūzums, augšstilba kaula lūzums
- 11%** Apakšstilbs, pēda  
Ceļa kauliņa lūzums,  
Apakšstilba lielā vai mazā liela kaula lūzums,  
Potītes lūzums,  
Pēdas pamata un plezns kaula lūzums
- 4%** Pēdas pirksti  
Neatkarīgi no laužo pirkstu skaita

## AUGŠDELMA UN ELKOŅA LOCĪTAVA

- 12%** Augšdelma un elkoņa locītava  
Augšdelma kaulu lūzums
- 9%** Apakšdelms, plauksta  
Apakšdelma, plauksta pamata kaulu, metakarpālo kaulu lūzumi neatkarīgi no laužo kaulu skaita – 9%  
2 apakšdelma kaulu lūzums – 12%
- 4%** Rokas pirksti  
Neatkarīgi no laužo pirkstu skaita

## Traumas

## Galvas smadzeņu satricinājums

- ārstējoties ambulatori 3%
- ārstējoties stacionāri 7%

## Locītavu sastiepumi, mežģījumi

- apakšžokļa, augšžokļa, plauksta, pēdas, pirkstu mežģījums 2%
- ceļa locītavas, elkoņa locītavas, pleca locītavas mežģījums, pleca locītavas kapsulas plīsums 5%
- gūžas locītavas mežģījums, mugurkaula skriemeļu mežģījums 12%

## Saišu, cīpslu plīsums, perifēro nervu bojājums

- jebkuru saišu, cīpslu plīsums, nervu bojājums 3%
- meniska bojājums ar vai bez operācijas 3%
- Ahileja cīpslas bojājums bez operācijas 6%
- Ahileja cīpslas bojājums ja tiek veikta operācija 9%

## Brūces, sasitumi

- sistas, plestas, zāģētas, grieztas, durtas brūces, plaši ādas nobrāzumi, hematoma, dzīvnieku kosta brūce 3%

## Ķermeņa apdegumi

- un apsaldējumi, kas izraisījuši audu bojājumus vai rētas 2%-30%